


Desalgin® Jet



Algenverhütung, schaumfrei

Anwendungsbereich:

Desalgin Jet verhindert Algenwachstum im Schwimmbad. Es enthält kein Chlor, ist schaumfrei und deshalb besonders geeignet für Gegenstrom-Schwimmanlagen.

Vorteile:

- ▶ Besonders langanhaltend wirksam
- ▶ Völlig schaumfrei
- ▶ Wirtschaftlich in der Anwendung durch hohen Wirkstoffgehalt
- ▶ pH-neutral
- ▶ Chlor- und schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- ▶ In der Anwendungskonzentration besonders hautfreundlich, belegt durch dermatologisches Gutachten

Produktbeschreibung:

Flüssiges Algizidkonzentrat.
Inhaltsstoffe: 100 g des Produktes enthalten 22,5 g Poly(hydroxypropylen-dimethylammoniumchlorid).

Anwendungsempfehlung:

Zugabe:

Zur besseren Durchmischung am besten in der Nähe des Zulaufs zugeben.

Becken-Vorbehandlung:

Boden und Wände zur Desinfektion und Bildung einer Schutzschicht mit einer Lösung aus 200 ml Desalgin Jet pro 10 L Wasser einstreichen und antrocknen lassen.

Erstzugabe: Pro 10 m³ Wasser 150 ml Desalgin Jet zusetzen.

Nachdosierung:

Wöchentlich pro 10 m³ Wasser 30 ml (Hallenbad) bzw. 50 ml (Freibecken) zugeben.

Veralgtes Schwimmbad: Pro 10 m³ Wasser 250 ml Desalgin Jet und 10 Chloriklar-Tabletten bzw. 200 g Chlorifix-Mikrokugeln zugeben.

Wichtige Hinweise:

Bei stärkerem Badebetrieb, Gewitterregen, höheren Temperaturen oder Entstehen von glitschigen Belägen im Becken sind häufigere oder erhöhte Zugaben bis zur doppelten Menge erforderlich. Mit Desalgin Jet behandeltes Wasser nicht ohne Rücksprache mit dem Hersteller in Fischgewässer ablassen.

Tipps:

Bei stark veralgten Schwimmbecken (ab 20 m³) empfehlen wir zur Stoßchlorung die praktischen Dosierbeutel mit Chlorifix Compact (Inhalt 400 g).

Auf einen Blick:

Pflegeschritt/Produkt

Pflegetabelle

- 1 pH-Regulierung
- 2 Wasserdesinfektion
- 3 Algenverhütung mit Desalgin bzw. Desalgin Jet

Desalgin Jet		Dosiermengen für m ³ Beckeninhalt in ml						
		20	bis 30	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 90
Erstdosierung ml	Hallenbad	300	450	600	750	900	1050	1350
	Freibad	300	450	600	750	900	1050	1350
Nachdosierung ml 1 x pro Woche	Hallenbad	60	90	120	150	180	210	270
	Freibad	100	150	200	250	300	350	450

- 4 Flockung / Trübungsentfernung
- 5 Filterpflege

Sicherheitshinweise

für Desalgin Jet,
polymeres, quaternäres Ammoniumchlorid
Dieses Produkt ist ausschließlich für den angegebenen
Zweck gemäß Beschreibung zu verwenden.

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/ GefStoffV:

Gefahrenhinweise (R-Sätze) / Sicherheits- ratschläge (S-Sätze)

für konzentriertes Produkt:

R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in
Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S26:
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren. S28: Bei Berührung mit
der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S29/56:
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt
und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zufüh-
ren. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. **Nicht mit
anderen Chemikalien mischen.** Nicht einnehmen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung
entfernen. Nach Hautkontakt: Betroffene Hautstellen
sofort mit viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt:
Bei geöffneten Lidspalten sofort 10–15 Min. mit viel
Wasser ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach
Verschlucken:

Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Umgebungsbrand
löschen mit Wasser, Schaum, Sand, Trockenlöschmittel,
Co₂. Löschmittel nach Umgebung auswählen. Dazu
Schutzbekleidung tragen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Berührung mit
Augen und Haut vermeiden. Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in Fischgewässer gelangen lassen. Verfahren zur
Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material
(z. B. Sand, Sägemehl) aufnehmen. Reste mit viel Wasser
wegspülen und gut nachtrocknen. Gefahr der
Rutschbildung.

Handhabung und Lagerung:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen
Maßnahmen erforderlich. Produkt ist nicht brennbar.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nur im
Originalbehälter aufbewahren. Bei Lagerung unter
0 Grad Celsius wird das Produkt zäh bis fest. Es verliert
nach dem Auftauen keinerlei Wirkung. Von Nahrungs-
mitteln und Getränken fernhalten .

Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe:

–

Allgemeine Bemerkungen:

–

Transportvorschriften gemäß ADR/RID:

Klasse 9, III
Stoff-Nr.: UN 3082

Bis zu 3 L Verkaufsverpackung und
12 L je Versandstück; Begrenzte Menge